

szczegółowy wykaz zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży w pakiecie

Lp.	Nazwa składnika majątku	Numer inwentarzowy	Opis stanu techniczno - użytkowego
1	Macierz dyskowa Dell PS1200T 21 dysków 3,8TB [23 sloty 21 zajęte] part number 005054042 SSD NVME wykorzystujący technologię pamięci TLC (Triple-Level Cell) + 2 dyski 8GB part number 005053499 SSD NVME pamięć podręczna, zawiera oprogramowanie producenta zarządzające macierzami Dodatkowa półka dyskowa do macierzy Powerstorne NVM 12 dysków 3,8TB [24 sloty 12 zajęte] part number 005054042 SSD NVME wykorzystujący technologię pamięci TLC (Triple-Level Cell)	ST0333	Sprawne, używane około jednego roku, możliwe niewielkie braki w wyposażeniu dodatkowym, brak opakowania. Gwarancja do października 2029
2	DELL,PowerEdge R6615,"AMD EPYC 9354P 3,25GHz 32 core", 512 GB RAM	ST0334	Fabrycznie nowe - nie uruchamiane, wypakowane - brak opakowań fabrycznych, możliwe niewielkie braki w wyposażeniu dodatkowym. Gwarancja do października 2027
3	DELL,PowerEdge R6615,"AMD EPYC 9354P 3,25GHz 32 core", 512 GB RAM	ST0335	Fabrycznie nowe - nie uruchamiane, wypakowane - brak opakowań fabrycznych, możliwe niewielkie braki w wyposażeniu dodatkowym. Gwarancja do października 2027
4	DELL,PowerEdge R6615,"AMD EPYC 9354P 3,25GHz 32 core", 512 GB RAM	ST0336	Fabrycznie nowe - nie uruchamiane, wypakowane - brak opakowań fabrycznych, możliwe niewielkie braki w wyposażeniu dodatkowym. Gwarancja do października 2027
5	DELL,PowerEdge R6615,"AMD EPYC 9354P 3,25GHz 32 core", 512 GB RAM	ST0337	Fabrycznie nowe - nie uruchamiane, wypakowane - brak opakowań fabrycznych, możliwe niewielkie braki w wyposażeniu dodatkowym. Gwarancja do października 2027
6	DELL,PowerEdge R6615,"AMD EPYC 9354P 3,25GHz 32 core", 512 GB RAM	ST0338	Fabrycznie nowe - nie uruchamiane, wypakowane - brak opakowań fabrycznych, możliwe niewielkie braki w wyposażeniu dodatkowym. Gwarancja do października 2027

Lp.	Nazwa składnika majątku	Numer inwentarzowy	Opis stanu techniczno - użytkowego
7	DELL,PowerEdge R6615,"AMD EPYC 9354P 3,25GHz 32 core", 512 GB RAM	ST0339	Fabrycznie nowe - nie uruchamiane, wypakowane - brak opakowań fabrycznych, możliwe niewielkie braki w wyposażeniu dodatkowym. Gwarancja do października 2027
8	DELL,PowerEdge R6615,"AMD EPYC 9354P 3,25GHz 32 core", 512 GB RAM	ST0340	Fabrycznie nowe - nie uruchamiane, wypakowane - brak opakowań fabrycznych, możliwe niewielkie braki w wyposażeniu dodatkowym. Gwarancja do października 2027
9	DELL,PowerEdge R6615,"AMD EPYC 9354P 3,25GHz 32 core", 512 GB RAM	ST0341	Fabrycznie nowe - nie uruchamiane, wypakowane - brak opakowań fabrycznych, możliwe niewielkie braki w wyposażeniu dodatkowym. Gwarancja do października 2027
10	DELL,PowerEdge R6615,"AMD EPYC 9354P 3,25GHz 32 core", 512 GB RAM	ST0342	Fabrycznie nowe - nie uruchamiane, wypakowane - brak opakowań fabrycznych, możliwe niewielkie braki w wyposażeniu dodatkowym. Gwarancja do października 2027
11	DELL,PowerEdge R6615,"AMD EPYC 9354P 3,25GHz 32 core", 512 GB RAM	ST0343	Fabrycznie nowe - nie uruchamiane, wypakowane - brak opakowań fabrycznych, możliwe niewielkie braki w wyposażeniu dodatkowym. Gwarancja do października 2027
12	DELL,PowerEdge R6615,"AMD EPYC 9354P 3,25GHz 32 core", 512 GB RAM	ST0344	Fabrycznie nowe - nie uruchamiane, wypakowane - brak opakowań fabrycznych, możliwe niewielkie braki w wyposażeniu dodatkowym. Gwarancja do października 2027
13	DELL,PowerEdge R6615,"AMD EPYC 9354P 3,25GHz 32 core", 512 GB RAM	ST0345	Fabrycznie nowe - nie uruchamiane, wypakowane - brak opakowań fabrycznych, możliwe niewielkie braki w wyposażeniu dodatkowym. Gwarancja do października 2027
14	DELL,PowerEdge R6615,"AMD EPYC 9354P 3,25GHz 32 core", 512 GB RAM	ST0346	Fabrycznie nowe - nie uruchamiane, wypakowane - brak opakowań fabrycznych, możliwe niewielkie braki w wyposażeniu dodatkowym. Gwarancja do października 2027
15	DELL,PowerEdge R6615,"AMD EPYC 9354P 3,25GHz 32 core", 512 GB RAM	ST0347	Fabrycznie nowe - nie uruchamiane, wypakowane - brak opakowań fabrycznych, możliwe niewielkie braki w wyposażeniu dodatkowym. Gwarancja do października 2027
16	DELL,PowerEdge R6615,"AMD EPYC 9354P 3,25GHz 32 core", 512 GB RAM	ST0348	Fabrycznie nowe - nie uruchamiane, wypakowane - brak opakowań fabrycznych, możliwe niewielkie braki w wyposażeniu dodatkowym. Gwarancja do października 2027
17	DELL,PowerEdge R6615,"AMD EPYC 9454, 2,75Hz, 48 core", 512 GB RAM 30VHM54	ST0349	Sprawne, używane około jednego roku, możliwe niewielkie braki w wyposażeniu dodatkowym, brak opakowania. Gwarancja do października 2027
18	DELL,PowerEdge R6615,"AMD EPYC 9454, 2,75Hz, 48 core", 512 GB RAM 40VHM54	ST0350	Sprawne, używane około jednego roku, możliwe niewielkie braki w wyposażeniu dodatkowym, brak opakowania. Gwarancja do października 2027
19	DELL,PowerEdge R6615,"AMD EPYC 9454, 2,75Hz, 48 core", 512 GB RAM 50VHM54	ST0351	Sprawne, używane około jednego roku, możliwe niewielkie braki w wyposażeniu dodatkowym, brak opakowania. Gwarancja do października 2027

Lp.	Nazwa składnika majątku	Numer inwentarzowy	Opis stanu techniczno - użytkowego
20	DELL,PowerEdge R6615,"AMD EPYC 9454, 2,75Hz, 48 core", 512 GB RAM 60VHM54	ST0352	Sprawne, używane około jednego roku, możliwe niewielkie braki w wyposażeniu dodatkowym, brak opakowania. Gwarancja do października 2027
21	DELL,PowerEdge R6615,"AMD EPYC 9454, 2,75Hz, 48 core", 512 GB RAM 70VHM54	ST0353	Sprawne, używane około jednego roku, możliwe niewielkie braki w wyposażeniu dodatkowym, brak opakowania. Gwarancja do października 2027
22	PowerEdge R7625,"2 x AMD EPYC 9474F 3,60GHz, 48 core", 512 GB RAM 8CWHM54 + 8 sztuk kość pamięci RAM-64 GB-2Rx4 DDR5 RDIMM	ST0354	Fabrycznie nowe - nie uruchamiane, wypakowane - brak opakowań fabrycznych, możliwe niewielkie braki w wyposażeniu dodatkowym. Gwarancja do października 2027
23	PowerEdge R7625,"2 x AMD EPYC 9474F 3,60GHz, 48 core", 512 GB RAM BCWHM54 + 8 sztuk kość pamięci RAM-64 GB-2Rx4 DDR5 RDIMM	ST0355	Fabrycznie nowe - nie uruchamiane, wypakowane - brak opakowań fabrycznych, możliwe niewielkie braki w wyposażeniu dodatkowym. Gwarancja do października 2027
24	PowerEdge R7625,"2 x AMD EPYC 9474F 3,60GHz, 48 core", 512 GB RAM 7CWHM54 + 8 sztuk kość pamięci RAM-64 GB-2Rx4 DDR5 RDIMM	ST0356	Fabrycznie nowe - nie uruchamiane, wypakowane - brak opakowań fabrycznych, możliwe niewielkie braki w wyposażeniu dodatkowym. Gwarancja do października 2027
25	PowerEdge R7625,"2 x AMD EPYC 9474F 3,60GHz, 48 core", 512 GB RAM 6CWHM54 + 8 sztuk kość pamięci RAM-64 GB-2Rx4 DDR5 RDIMM	ST0357	Fabrycznie nowe - nie uruchamiane, wypakowane - brak opakowań fabrycznych, możliwe niewielkie braki w wyposażeniu dodatkowym. Gwarancja do października 2027
26	PowerEdge R7625,"2 x AMD EPYC 9474F 3,60GHz, 48 core", 512 GB RAM 9CWHM54 + 8 sztuk kość pamięci RAM-64 GB-2Rx4 DDR5 RDIMM	ST0358	Fabrycznie nowe - nie uruchamiane, wypakowane - brak opakowań fabrycznych, możliwe niewielkie braki w wyposażeniu dodatkowym. Gwarancja do października 2027

Cena wywoławcza (minimalna): 1 709 700,00 zł brutto (1 390 000,00 zł netto)

PowerEdge R6615	GZTHM54		
Komponent	Numer katalogowy	Opis	Ilość
817-BBBP : Niewymagane	W21JJ	INFO,GNRC,OEM,TRACKING,PN	1
800-BBDM : Rozruch w trybie UEFI BIOS z partycją GPT	0616F	INFO,BOOT,GPT,OVERRIDE	1
	XP9T9	INFO,BOOT,CNTNR,GPT	1
780-BCDS : Nieskonfigurowany RAID	JXJ30	INFO,JOINT-BACKPLANE	1
	87G7G	INFO,C7,ASSUNC,14G	1
	0M1FT	INFO,UNCONFIGURED DRIVES	1
	13148	Information,Software,Format to Server	1
770-BECD : ReadyRails szyny wsuwane bez wysięgnika do mocowania kabli i listwy odciążającej (A15)	DRR12	KIT,RDYRL,1U,SLDN,SFF,A15,V2	1
770-BDMT : Wysięgnik do mocowania kabli	TYYJN	KIT,RCKRL,CMA,SPR,1U	1
750-ADRI : Części mechaniczne przedniego kontrolera PERC, instalacja od tyłu	X9P95	SCR,M3X8.5MM,PHH,MSCR,ZPS	4
	JM7F5	ASSY,SHRD,FPERC,RLOD,15G	1
	XVXV2	ASSY,MECH,BP BRKT,FPERC,RL	1
	M7J11	SCR,M3X5.3MM,PHH,ZPS,NO-SRTN	3
	1H5FT	ASSY,MECH,FPERC,RLOD,16G,V2	1
631-AACK : Brak dokumentacji systemów, brak programu OpenManage na dysku DVD - zestaw	7213U	INFO,EDOCS-OPTION-ONLY	1
611-BBBF : Brak systemu operacyjnego	1U112	SRV,SW,DELL,NULL-OS	1
605-BBFN : Nie są wymagane żadne nośniki	734TT	INFO,SW,NO,MEDIA	1
540-BDKD : Dwuportowa karta LOM Broadcom 5720 1GbE	24N3N	ASSY,CRD,LOM,1GX2,V2,16G	1
	DYRV9	SRV,SW,NTWK,BCOM,FY25JUN	1
	W9HK9	INFO,LOM	1
	M7J11	SCR,M3X5.3MM,PHH,ZPS,NO-SRTN	2
	36K8G	DSK PROG,NTWK,BCOM,Y25JUN,MISC	1
	6R92P	DSK PROG,NTWK,BCOM,FY25JUN,FW	1
540-BCXW : Intel E810-XXV dwuportowa karta 10/25GbE SFP28 OCP 3.0	M39DY	DSK PROG,NTWK,INTEL,V22.5,MISC	1
	CJFDJ	DSK PROG,NTWK,INT,V22.5,CV,FW	1
	44GR4	SRV,SW,NTWK,INTL,V22.5,FY24DEC	1
	PWH3C	CRD,NTWK,INTL,OCP3,25G,2P,V2	1
528-CTZH : OpenManage Enterprise Advanced Plus	13PGF	DPK,HWF,KG,OME,ADV	1
	T6PJR	DPK,HWF,KT,OME,ADV,PLUS	1
	N3WPH	INFO,GMNI,LICENSING,TRIGGER	1
	81J34	SRV,LICENSE ENTITLEMENT	1
	KJJGY	INFO,OUBE,OME,DF,ADV	1
528-CTID : Kontroler iDRAC9, Datacenter 16GB	6X60V	DPK,HWF,KT,iDRAC9,16G,ENT,DC	1
	474M1	INFO,OUBE,iDRAC9,DF,16G	1
	N3WPH	INFO,GMNI,LICENSING,TRIGGER	1
	81J34	SRV,LICENSE ENTITLEMENT	1
	NFNN1	DPK,HWF,KG,iDRAC9,16G	1
470-AFOM : PowerEdge R6615 oznaczenia CE i CCC	M3VF3	ASSY,LBL,FCC2A,R6615	1
470-AFNB : Kable BOSS, klamra do serwera R6615	5602J	ASSY,CBL,SGNL,BOSS,R6615	1
	R9445	Screw,M3X.05X4.5MM,Flat Head Machine Scr	3
	VKNTF	ASSY,CVR,BOSS,I/O,BRKT,1U	1
	CMT42	ASSY,CBL,PWR,BOSS,1U,R660	1
461-AAIG : Układ Trusted Platform Module 2.0 V3	T2FR2	ASSY,CRD,SCTY,TPM,2.0,15G,V5	1
	3FJ6X	INFO,SV,TPM,2.0,15G,V5	1
450-AKLF : Dwa nadmiarowe (1+1) zasilacze wymieniane bez wyłączania systemu,1100W MM (100-240V prądu zmiennego), Titanium	5F3Y9	ASSY,LBL,FCC1,1100W,T11	1
	FR0KX	PWR SPLY,1100W,60,MM240,T,L,15	1
	FR0KX	PWR SPLY,1100W,60,MM240,T,L,15	1
	N6523	INFO,RDNT,PSU	1
450-AADY : C13 do C14, styl PDU, 10 amperów, przewód zasilający o długości 2m (6,5 stopy)	T736H	Cord,Power,12A,2M,C13/C14 US/EUR	1
	T736H	Cord,Power,12A,2M,C13/C14 US/EUR	1
412-BBGB : Radiator o wysokiej sprawności	HD0CD	ASSY,SHRD,CPU,PLSTC,R6615,1DPC	1
	2K16D	ASSY,HTSNK,HPR,1U,R7615/6615	1
	0YM7V	FILLER,BLNK,DIMM,16G	11
406-BBTM : Dwuportowa karta Emulex LPe35002 FC32 Fibre Channel HBA, PCIe, niskoprofilowa	4926H	SRV,SW,NTWK,EMX,FY25MAR,D	1
	66D6D	DSK PROG,NTWK,EMX,FY25MAR,MISC	1
	PJ2CG	DSK PROG,NTWK,EMX,FY25MAR,FW	1
	5KW3M	CRD,CTL,EMLX,LP,FC32,2P,SPDM	1
	NJ6T3	SRV,SW,NTWK,EMX,FY25MAR,A	1
405-AAZB : PERC H755 SAS kontroler przedni	3KDWX	ASSY,CRD,CTL,H755,FRONT	1
	J2RH2	LBL,BTRY,IATA,LITH,ION,UN3481	1
	Y8P7V	SRV,DRVR,H755,FRONT	1
403-BCVY : Karta kontrolera BOSS-N1 z 2 dyskami M.2 960GB SED (RAID 1)	WW56V	ASSY,CRD,CTL,BOSS-N1,MONO,16G	1

	4RCH6	SSDR,960G,REON4,M.8,7450,EC	1
	4RCH6	SSDR,960G,REON4,M.8,7450,EC	1
	K8RW4	INFO,BOSS,FW,NVME,M.2 SED	1
	8RJ7X	INFO,BOOT,M2,PE	1
	3FD28	INFO,BC2,R1,14G	1
	KH121	ASSY,CARR,BOSS-N1,MONO,16G,V2	1
	KH121	ASSY,CARR,BOSS-N1,MONO,16G,V2	1
	KHHH0	SRV,DRVR,HWRAID BOSS-N1 MONO	1
	1XHM2	LBL,INFO,M.2,LTCH,960GB,16G	1
	1XHM2	LBL,INFO,M.2,LTCH,960GB,16G	1
384-BDHS : 4 bardzo wydajne wentylatory dla 1 procesora	3JYGF	ASSY,FAN,HPR,GOLD,1U,15G,V3	1
	3JYGF	ASSY,FAN,HPR,GOLD,1U,15G,V3	1
	3JYGF	ASSY,FAN,HPR,GOLD,1U,15G,V3	1
	3JYGF	ASSY,FAN,HPR,GOLD,1U,15G,V3	1
	T2JF0	INFO,FAN,VHP	1
384-BBBH : Ustawienia systemu BIOS dotyczące oszczędzania energii	P915K	INFO,ENABLE POWER SAVINGS MODE	1
379-BDTF : Obudowa 2,5",63G3M,INFO	CONFIG	FLVR"	1
379-BDTE : Brak tylnej pamięci masowej	63G3M	INFO,CONFIG,FLVR	1
379-BDSW : Płyta backplane z obsługą napędów SAS/SATA/NVMe	63G3M	INFO,CONFIG,FLVR	1
379-BDSR : Brak włączonego GPU	63G3M	INFO,CONFIG,FLVR	1
379-BCSF : iDRAC, hasło generowane fabrycznie	1J79T	LBL,POD,14G,SCAN,QRL	1
	1J79T	LBL,POD,14G,SCAN,QRL	1
	HF5RN	AW,LBL,14G,RNDM,SCAN	1
	FTY7H	AW,LBL,14G,OMM,QRL	1
	GT2YK	INFO,PW,RNDM	1
379-BCQY : iDRAC Group Manager, wyłączony	K77MJ	INFO,GRP,MNGR,OFF	1
370-AHLL : Optymalizacja pod kątem wydajności	2JFXX	INFO,MEM,OPTIMIZED, AMD	1
370-AHCL : Moduły RDIMM 4800MT/s	T945J	INFO,ORD-ENTRY,4800MTS,RDIMMS	1
370-AGZR : 64GB pamięci RDIMM, 4800MT/s w modułach dwubankowych	J52K5	DIMM,64GB,4800,2RX4,16G,DDR5,R	1
	864KE	Information,PLACEHOLDER PIECE-PART	1
	J52K5	DIMM,64GB,4800,2RX4,16G,DDR5,R	1
	J52K5	DIMM,64GB,4800,2RX4,16G,DDR5,R	1
	J52K5	DIMM,64GB,4800,2RX4,16G,DDR5,R	1
	J52K5	DIMM,64GB,4800,2RX4,16G,DDR5,R	1
	J52K5	DIMM,64GB,4800,2RX4,16G,DDR5,R	1
	J52K5	DIMM,64GB,4800,2RX4,16G,DDR5,R	1
	J52K5	DIMM,64GB,4800,2RX4,16G,DDR5,R	1
	J52K5	DIMM,64GB,4800,2RX4,16G,DDR5,R	1
350-BBXM : Brak ramki Quick Sync	6H3XR	ASSY,LTCH,LF,CP,R6525/R65,FXN	1
	R9445	Screw,M3X.05X4.5MM,Flat Head Machine Scr	3
340-DDJF : PowerEdge R6615, wysyłka w obszarze EMEA2 (angielski/słoweński/słowacki/polski/czeski/węgierski/grecki/arabski)	7VHJM	AW,LBL,COO,EMFP	1
	G8HTJ	GDE,GETS,R6615,WW	1
	8DX78	LBL,BRCD,3IN1,BLNK,ODM/FCTRY	1
	9N17G	INFO,SCV,PWREDG,V1.6	1
	N272K	GDE,PROD,INFO,SERI,EMEA2	1
	HHCK5	TSH,EUBATTERY,REGULATORY,EMEA	1
	K420K	GDE,EULA,EMEA2	1
	RMMDJ	ASSY,LBL,FCC2B,NOM	1
	61P21	GDE,PROD,INFO,WSI,PE	1
	T32C3	INFO,POD,COO,ISG	1
	61275	INFO,SERVER IDENTIFIER,WMS	1
340-DCYE : Materiał wysyłkowy do obudowy z płytą backplane	MG8GP	KIT,SHP MTL,R6525	1
	TP8PX	SHP MTL,OPT,TRAY,973X565X102	1
338-CGWZ : AMD EPYC 9354P 3,25GHz, 32 rdzenie / 64 wątki, 256MB pamięci podręcznej (280W) DDR5-4800	5T7DR	PRC,9354P,3.25,GOA32C280W,PR	1
330-BCBU : Konfiguracja riser nr 2, 3 niskoprofilowe gniazda x16 (2 piątej generacji)	GGF12	ASSY,CRD,R3P,LP,1X16,1U,R6615	1
	NDKYG	ASSY,CRD,R2T,HYB,2X16,1U,R6615	1
	JPF9P	INFO,RCONFIG2,R6615	1
329-BJSB : PowerEdge R6615 płyta główna, V2	Y634J	INFO,MZR,SV	1
	6P66G	SRV,SW,ESG,PWREDG,VID,14G	1
	DF3MX	INFO,64-BIT,UEFI-MFG,PROCESS	1
	MMT20	SRV,SW,ESG,PWREDG,CS,AMD,16G	1
	67N9T	ASSY,CRD,PLN,PIB,RIO,R6615,V3	1
	XV8K7	SRV,MZR,DRVS,SV,16G,SDP1,GEN	1
	78YC4	SRV,MZR,DIAGS,SV,EPSA,16G	1
	17V8K	INFO,PROCESS-START,UEFI	1
	P9YWD	SRV,DRVR,SAS,PERC S160,R6615	1
	J0RGR	SRV,SW,ISM, LCDUP	1
325-BETL : Ramka LCD do obudowy x8/x10, R6615	R7DG3	ASSY,TRAY,W/LBLS,X8/X10,R6615	1
	C5J9W	ASSY,BZL,LCD,1U,DELL	1

321-BIFW : Obudowa z maks. 10 dyskami SAS4/SATA 2,5", w tym 4 gniazda uniwersalne, kontroler PERC 11 z przodu

N3DG6	ASSY,MECH,PFT,SEALING,R,R660	1
Y69WW	ASSY,CBL,NVME,MBS8,X10,R6615	1
FTTDF	ASSY,CBL,LCD,BZL,1U,14G	1
N6TDH	ASSY,LTCH,RT,1U,R660	1
R4KV6	ASSY,CVR,2TOP,MET,X4,X10,R6525	1
T6MT9	ASSY,CRD,RSR3P,1U,W/CBL,16G	1
3CYXK	ASSY,CRD,BKPLN,1U,10X2.5,16G	1
J9F92	ASSY,CBL,PWR,I2C,X8,FPERC,R660	1
RJ8J9	Assembly,Filler,Blank,Hard Drive,2.5,14G	5
K5C5D	ASSY,CRD,EXP,R2T,HYB,1U/2U,16G	1
2PX9X	ASSY,CBL,NVME,MBS7,X10,R6615	1
PHR2G	ASSY,LTCH,SWT,INTRSN,16G,V2	1
JT62N	ASSY,LBL,INFO,SYSM,INT,R6615	1
91VRM	ASSY,CBL,SAS,8-9,X10,R660	1
8KMGK	ASSY,CRD,R2T,W/CBL,R6615	1
1PV77	ASSY,CRD,EXP,R4,MEZZ,16G	1
4Y3J3	ASSY,LTCH,VGA,X0,X8,1U,15G	1
9DDCC	ASSY,CRD,EXP,FCEM,16G	1
88R7R	ASSY,CBL,PCIE,DST11,X10,R6615	1
RC4GH	ASSY,MECH,PFT,SEALING,C,R660	1
MV6R3	ASSY,MECH,PFT,SEALING,L,R660	1
HRTH4	ASSY,CHAS,2.5X10,R660,I	1
PX65H	ASSY,LCD,128X20,15KV,COF,V2	1
P9WP6	INFO,LBL,EST,1D BRCD	1
5NC3N	INFO,LBL,QRL,13G,ALT	1
T845M	INSTR,TRIG,SVC TAG	1
JD509	LBL,REG,SIDE,UNIV,BLNK,V2	1
23503	LBL,BRCD,TRACK,SYS,GNRC	1

210-BFUO : PowerEdge R6615

161-BCDJ : 600GB SAS ISE 12Gb/s 10 tys. obr./min 512n 2,5 dysk twardy wymieniany bez wyłączania systemu"

4JKNV	System Integration,LBL,POD,HD,RECTANGULA	1
HFX4T	SCR,M3X3.5MM,FLH,MSCR,ZPS,T6	4
DXD9H	ASSY,CARR,HD/SSD,2.5,14G	1
4WX8Y	HD,600G,102N,IS12,2.5,T-15S,EC	1

PowerEdge R6615	30VHM54		
Komponent	Numer katalogowy	Opis	Ilość
817-BBBP : Niewymagane	W21JJ	INFO,GNRC,OEM,TRACKING,PN	1
800-BBDM : Rozruch w trybie UEFI BIOS z partycją GPT	0616F	INFO,BOOT,GPT,OVERRIDE	1
	XP9T9	INFO,BOOT,CNTNR,GPT	1
780-BCDS : Nieskonfigurowany RAID	JXJ30	INFO,JOINT-BACKPLANE	1
	87G7G	INFO,C7,ASSUNC,14G	1
	0M1FT	INFO,UNCONFIGURED DRIVES	1
	13148	Information,Software,Format to Server	1
770-BECD : ReadyRails szyny wsuwane bez wysięgnika do mocowania kabli i listwy odciążającej (A15)	DRR12	KIT,RDYRL,1U,SLDN,SFF,A15,V2	1
770-BDMT : Wysięgnik do mocowania kabli	TYYJN	KIT,RCKRL,CMA,SPR,1U	1
750-ADRI : Części mechaniczne przedniego kontrolera PERC, instalacja od tyłu	X9P95	SCR,M3X8.5MM,PHH,MSCR,ZPS	4
	JM7F5	ASSY,SHRD,FPERC,RLOD,15G	1
	XVXV2	ASSY,MECH,BP BRKT,FPERC,RL	1
	M7J11	SCR,M3X5.3MM,PHH,ZPS,NO-SRTN	3
	1H5FT	ASSY,MECH,FPERC,RLOD,16G,V2	1
631-AACK : Brak dokumentacji systemów, brak programu OpenManage na dysku DVD - zestaw	7213U	INFO,EDOCS-OPTION-ONLY	1
611-BBBF : Brak systemu operacyjnego	1U112	SRV,SW,DELL,NULL-OS	1
605-BBFN : Nie są wymagane żadne nośniki	734TT	INFO,SW,NO,MEDIA	1
540-BDKD : Dwuportowa karta LOM Broadcom 5720 1GbE	24N3N	ASSY,CRD,LOM,1GX2,V2,16G	1
	DYRV9	SRV,SW,NTWK,BCOM,FY25JUN	1
	W9HK9	INFO,LOM	1
	M7J11	SCR,M3X5.3MM,PHH,ZPS,NO-SRTN	2
	36K8G	DSK PROG,NTWK,BCOM,Y25JUN,MISC	1
	6R92P	DSK PROG,NTWK,BCOM,FY25JUN,FW	1
540-BCXW : Intel E810-XXV dwuportowa karta 10/25GbE SFP28 OCP 3.0	M39DY	DSK PROG,NTWK,INTEL,V22.5,MISC	1
	CJFDJ	DSK PROG,NTWK,INT,V22.5,CV,FW	1
	44GR4	SRV,SW,NTWK,INTL,V22.5,FY24DEC	1
	PWH3C	CRD,NTWK,INTL,OCP3,25G,2P,V2	1
528-CTZH : OpenManage Enterprise Advanced Plus	13PGF	DPK,HWF,KG,OME,ADV	1
	T6PJR	DPK,HWF,KT,OME,ADV,PLUS	1
	N3WPH	INFO,GMNI,LICENSING,TRIGGER	1
	81J34	SRV,LICENSE ENTITLEMENT	1
	KJGY	INFO,OUBE,OME,DF,ADV	1
528-CTID : Kontroler iDRAC9, Datacenter 16GB	6X60V	DPK,HWF,KT,IDRAC9,16G,ENT,DC	1
	474M1	INFO,OUBE,IDRAC9,DF,16G	1
	N3WPH	INFO,GMNI,LICENSING,TRIGGER	1
	81J34	SRV,LICENSE ENTITLEMENT	1
	NFNN1	DPK,HWF,KG,IDRAC9,16G	1
470-AFOM : PowerEdge R6615 oznaczenia CE i CCC	M3VF3	ASSY,LBL,FCC2A,R6615	1
470-AFNB : Kable BOSS, klamra do serwera R6615	5602J	ASSY,CBL,SGNL,BOSS,R6615	1
	R9445	Screw,M3X.05X4.5MM,Flat Head Machine Scr	3
	VKNTF	ASSY,CVR,BOSS,I/O,BRKT,1U	1
	CMT42	ASSY,CBL,PWR,BOSS,1U,R660	1
461-AAIG : Układ Trusted Platform Module 2.0 V3	T2FR2	ASSY,CRD,SCTY,TPM,2.0,15G,V5	1
	3FJ6X	INFO,SV,TPM,2.0,15G,V5	1
450-AKLF : Dwa nadmiarowe (1+1) zasilacze wymieniane bez wyłączania systemu,1100W MM (100-240V prądu zmiennego), Titanium	5F3Y9	ASSY,LBL,FCC1,1100W,T11	1
	FR0KX	PWR SPLY,1100W,60,MM240,T,L,15	1
	FR0KX	PWR SPLY,1100W,60,MM240,T,L,15	1
	N6523	INFO,RDNT,PSU	1
450-AADY : C13 do C14, styl PDU, 10 amperów, przewód zasilający o długości 2m (6,5 stopy)	T736H	Cord,Power,12A,2M,C13/C14 US/EUR	1
	T736H	Cord,Power,12A,2M,C13/C14 US/EUR	1
412-BBGB : Radiator o wysokiej sprawności	HD0CD	ASSY,SHRD,CPU,PLSTC,R6615,1DPC	1
	2K16D	ASSY,HTSNK,HPR,1U,R7615/6615	1
	0YM7V	FILLER,BLNK,DIMM,16G	11
406-BBTM : Dwuportowa karta Emulex LPe35002 FC32 Fibre Channel HBA, PCIe, niskoprofilowa	4926H	SRV,SW,NTWK,EMX,FY25MAR,D	1
	66D6D	DSK PROG,NTWK,EMX,FY25MAR,MISC	1
	PJ2CG	DSK PROG,NTWK,EMX,FY25MAR,FW	1
	5KW3M	CRD,CTL,EMLX,LP,FC32,2P,SPDM	1
	NJ6T3	SRV,SW,NTWK,EMX,FY25MAR,A	1
405-AAZB : PERC H755 SAS kontroler przedni	3KDWX	ASSY,CRD,CTL,H755,FRONT	1
	J2RH2	LBL,BTRY,IATA,LITH,ION,UN3481	1
	Y8P7V	SRV,DRVR,H755,FRONT	1
403-BCVY : Karta kontrolera BOSS-N1 z 2 dyskami M.2 960GB SED (RAID 1)	WW56V	ASSY,CRD,CTL,BOSS-N1,MONO,16G	1
	4RCH6	SSDR,960G,REON4,M.8,7450,EC	1

	4RCH6	SDDR,960G,REON4,M.8,7450,EC	1
	K8RW4	INFO,BOSS,FW,NVME,M.2 SED	1
	8RJ7X	INFO,BOOT,M2,PE	1
	3FD28	INFO,BC2,R1,14G	1
	KH121	ASSY,CARR,BOSS-N1,MONO,16G,V2	1
	KH121	ASSY,CARR,BOSS-N1,MONO,16G,V2	1
	KHHH0	SRV,DRVR,HWRRAID BOSS-N1 MONO	1
	1XHM2	LBL,INFO,M.2,LTCH,960GB,16G	1
	1XHM2	LBL,INFO,M.2,LTCH,960GB,16G	1
384-BDHS : 4 bardzo wydajne wentylatory dla 1 procesora	3JYGF	ASSY,FAN,HPR,GOLD,1U,15G,V3	1
	3JYGF	ASSY,FAN,HPR,GOLD,1U,15G,V3	1
	3JYGF	ASSY,FAN,HPR,GOLD,1U,15G,V3	1
	3JYGF	ASSY,FAN,HPR,GOLD,1U,15G,V3	1
	T2JF0	INFO,FAN,VHP	1
384-BBBH : Ustawienia systemu BIOS dotyczące oszczędzania energii	P915K	INFO,ENABLE POWER SAVINGS MODE	1
379-BDTF : Obudowa 2,5",63G3M,INFO	CONFIG	FLVR"	1
379-BDTE : Brak tylnej pamięci masowej	63G3M	INFO,CONFIG,FLVR	1
379-BDSW : Płyta backplane z obsługą napędów SAS/SATA/NVMe	63G3M	INFO,CONFIG,FLVR	1
379-BDSR : Brak włączonego GPU	63G3M	INFO,CONFIG,FLVR	1
379-BCSF : iDRAC, hasło generowane fabrycznie	1J79T	LBL,POD,14G,SCAN,QRL	1
	1J79T	LBL,POD,14G,SCAN,QRL	1
	HF5RN	AW,LBL,14G,RNDM,SCAN	1
	FTY7H	AW,LBL,14G,OMM,QRL	1
	GT2YK	INFO,PW,RNDM	1
379-BCQY : iDRAC Group Manager, wyłączony	K77MJ	INFO,GRP,MNGR,OFF	1
370-AHLL : Optymalizacja pod kątem wydajności	2JFXX	INFO,MEM,OPTIMIZED, AMD	1
370-AHCL : Moduły RDIMM 4800MT/s	T945J	INFO,ORD-ENTRY,4800MTS,RDIMMS	1
370-AGZR : 64GB pamięci RDIMM, 4800MT/s w modułach dwubankowych	J52K5	DIMM,64GB,4800,2RX4,16G,DDR5,R	1
	864KE	Information,PLACEHOLDER PIECE-PART	1
	J52K5	DIMM,64GB,4800,2RX4,16G,DDR5,R	1
	J52K5	DIMM,64GB,4800,2RX4,16G,DDR5,R	1
	J52K5	DIMM,64GB,4800,2RX4,16G,DDR5,R	1
	J52K5	DIMM,64GB,4800,2RX4,16G,DDR5,R	1
	J52K5	DIMM,64GB,4800,2RX4,16G,DDR5,R	1
	J52K5	DIMM,64GB,4800,2RX4,16G,DDR5,R	1
	J52K5	DIMM,64GB,4800,2RX4,16G,DDR5,R	1
	J52K5	DIMM,64GB,4800,2RX4,16G,DDR5,R	1
350-BBXM : Brak ramki Quick Sync	6H3XR	ASSY,LTCH,LF,CP,R6525/R65,FXN	1
	R9445	Screw,M3X.05X4.5MM,Flat Head Machine Scr	3
340-DDJF : PowerEdge R6615, wysyłka w obszarze EMEA2 (angielski/słoweński/słowacki/polski/czeski/węgierski/grecki/arabski)	7VHJM	AW,LBL,COO,EMFP	1
	G8HTJ	GDE,GETS,R6615,WW	1
	8DX78	LBL,BRCD,3IN1,BLNK,ODM/FCTRY	1
	9N17G	INFO,SCV,PWREDG,V1.6	1
	N272K	GDE,PROD,INFO,SERI,EMEA2	1
	HHCK5	TSH,EUBATTERY,REGULATORY,EMEA	1
	K420K	GDE,EULA,EMEA2	1
	RMMDJ	ASSY,LBL,FCC2B,NOM	1
	61P21	GDE,PROD,INFO,WSI,PE	1
	T32C3	INFO,POD,COO,ISG	1
	61275	INFO,SERVER IDENTIFIER,WMS	1
340-DCYE : Materiał wysyłkowy do obudowy z płytą backplane	MG8GP	KIT,SHP MTL,R6525	1
	TP8PX	SHP MTL,OPT,TRAY,973X565X102	1
338-CGXV : AMD EPYC 9454, 2,75Hz, 48 rdzeni / 96 wątków, 256MB pamięci podręcznej (290W), DDR5-4800	01DCJ	PRC,9454,2.75,GOA,48C290W,PR	1
330-BCBU : Konfiguracja riser nr 2, 3 niskoprofilowe gniazda x16 (2 piątej generacji)	GGF12	ASSY,CRD,R3P,LP,1X16,1U,R6615	1
	NDKYG	ASSY,CRD,R2T,HYB,2X16,1U,R6615	1
	JPF9P	INFO,RCONFIG2,R6615	1
329-BJSB : PowerEdge R6615 płyta główna, V2	Y634J	INFO,MZR,SV	1
	6P66G	SRV,SW,ESG,PWREDG,VID,14G	1
	DF3MX	INFO,64-BIT,UEFI-MFG,PROCESS	1
	MMT20	SRV,SW,ESG,PWREDG,CS,AMD,16G	1
	67N9T	ASSY,CRD,PLN,PIB,RIO,R6615,V3	1
	XV8K7	SRV,MZR,DRVS,SV,16G,SDP1,GEN	1
	78YC4	SRV,MZR,DIAGS,SV,EPSA,16G	1
	17V8K	INFO,PROCESS-START,UEFI	1
	P9YWD	SRV,DRVR,SAS,PERC S160,R6615	1
	JORGR	SRV,SW,ISM, LCDUP	1
325-BETL : Ramka LCD do obudowy x8/x10, R6615	R7DG3	ASSY,TRAY,W/LBLS,X8/X10,R6615	1
	C5J9W	ASSY,BZL,LCD,1U,DELL	1
321-BIFW : Obudowa z maks. 10 dyskami SAS4/SATA 2,5", w tym 4 gniazda uniwersalne, kontroler PERC 11 z przodu	N3DG6	ASSY,MECH,PFT,SEALING,R,R660	1

210-BFUO : PowerEdge R6615	Y69WW	ASSY,CBL,NVME,MBS8,X10,R6615	1
	FTTDF	ASSY,CBL,LCD,BZL,1U,14G	1
	N6TDH	ASSY,LTCH,RT,1U,R660	1
	R4KV6	ASSY,CVR,2TOP,MET,X4,X10,R6525	1
	T6MT9	ASSY,CRD,RSR3P,1U,W/CBL,16G	1
	3CYXK	ASSY,CRD,BKPLN,1U,10X2.5,16G	1
	J9F92	ASSY,CBL,PWR,I2C,X8,FPERC,R660	1
	RJ8J9	Assembly,Filler,Blank,Hard Drive,2.5,14G	5
	K5C5D	ASSY,CRD,EXP,R2T,HYB,1U/2U,16G	1
	2PX9X	ASSY,CBL,NVME,MBS7,X10,R6615	1
	PHR2G	ASSY,LTCH,SWT,INTRSN,16G,V2	1
	JT62N	ASSY,LBL,INFO,SYSM,INT,R6615	1
	91VRM	ASSY,CBL,SAS,8-9,X10,R660	1
	8KMGK	ASSY,CRD,R2T,W/CBL,R6615	1
	1PV77	ASSY,CRD,EXP,R4,MEZZ,16G	1
	4Y3J3	ASSY,LTCH,VGA,X0,X8,1U,15G	1
	9DDCC	ASSY,CRD,EXP,FCEM,16G	1
	88R7R	ASSY,CBL,PCIE,DST11,X10,R6615	1
	RC4GH	ASSY,MECH,PFT,SEALING,C,R660	1
	MV6R3	ASSY,MECH,PFT,SEALING,L,R660	1
	HRTH4	ASSY,CHAS,2.5X10,R660,I	1
	PX65H	ASSY,LCD,128X20,15KV,COF,V2	1
	P9WP6	INFO,LBL,EST,1D BRCD	1
	5NC3N	INFO,LBL,QRL,13G,ALT	1
	T845M	INSTR,TRIG,SVC TAG	1
	JD509	LBL,REG,SIDE,UNIV,BLNK,V2	1
	23503	LBL,BRCD,TRACK,SYS,GNRC	1
161-BCDJ : 600GB SAS ISE 12Gb/s 10 tys. obr./min 512n 2,5 dysk twardy wymieniany bez wyłączania systemu"	4JKNV	System Integration,LBL,POD,HD,RECTANGULA	1
	HFX4T	SCR,M3X3.5MM,FLH,MSCR,ZPS,T6	4
	DXD9H	ASSY,CARR,HD/SSD,2.5,14G	1
	4WX8Y	HD,600G,102N,IS12,2.5,T-15S,EC	1

PowerEdge R7625	6CWHM54		
Komponent	Numer katalogowy	Opis	Ilość
817-BBBP : Niewymagane	W21JJ	INFO,GNRC,OEM,TRACKING,PN	1
800-BBDM : Rozruch w trybie UEFI BIOS z partycją GPT	0616F	INFO,BOOT,GPT,OVERRIDE	1
	XP9T9	INFO,BOOT,CNTNR,GPT	1
780-BCDS : Nieskonfigurowany RAID	JXJ30	INFO,JOINT-BACKPLANE	1
	87G7G	INFO,C7,ASSUNC,14G	1
	0M1FT	INFO,UNCONFIGURED DRIVES	1
	13148	Information,Software,Format to Server	1
770-BDZP : Szyny wsuwane ReadyRails bez wysięgnika do mocowania kabli (B21)	K87YW	KIT,RDYRL,2U,SLDN,SFF,B21,CIS	1
770-BDRQ : Ramię zarządzające kablami, 2U	CCY3K	KIT,RCKRL,CMA,SPR,2U	1
750-ADUB : Części mechaniczne przedniego kontrolera PERC, do obudowy na 24 dyski SAS/SATA 2,5",X9P95,SCR,M3X8.5MM,PHH	MSCR	ZPS"	4
	JM7F5	ASSY,SHRD,FPERC,RLOD,15G	1
	FFGX3	ASSY,MECH,FPERC,RLOD,X24,16G	1
750-ADGJ : Wysoko wydajny wentylator x6	2ND0R	ASSY,FAN,HPR,GOLD,2U,15G,V2	1
	2ND0R	ASSY,FAN,HPR,GOLD,2U,15G,V2	1
	2ND0R	ASSY,FAN,HPR,GOLD,2U,15G,V2	1
	2ND0R	ASSY,FAN,HPR,GOLD,2U,15G,V2	1
	2ND0R	ASSY,FAN,HPR,GOLD,2U,15G,V2	1
	2ND0R	ASSY,FAN,HPR,GOLD,2U,15G,V2	1
	2ND0R	ASSY,FAN,HPR,GOLD,2U,15G,V2	1
	T2JF0	INFO,FAN,VHP	1
750-ACOM : Pianka do wentylatora, dysk HDD 2U	7FVYR	ASSY,MECH,FOAM,HDD,R7525/R750	1
631-AACK : Brak dokumentacji systemów, brak programu OpenManage na dysku DVD - zestaw	7213U	INFO,EDOCS-OPTION-ONLY	1
611-BBBF : Brak systemu operacyjnego	1U112	SRV,SW,DELL,NULL-OS	1
605-BBFN : Nie są wymagane żadne nośniki	734TT	INFO,SW,NO,MEDIA	1
540-BDKD : Dwuportowa karta LOM Broadcom 5720 1GbE	24N3N	ASSY,CRD,LOM,1GX2,V2,16G	1
	DYRV9	SRV,SW,NTWK,BCOM,FY25JUN	1
	W9HK9	INFO,LOM	1
	M7J11	SCR,M3X5.3MM,PHH,ZPS,NO-SRTN	2
	36K8G	DSK PROG,NTWK,BCOM,Y25JUN,MISC	1
	6R92P	DSK PROG,NTWK,BCOM,FY25JUN,FW	1
540-BCXW : Intel E810-XXV dwuportowa karta 10/25GbE SFP28 OCP 3.0	M39DY	DSK PROG,NTWK,INTEL,V22.5,MISC	1
	CJFDJ	DSK PROG,NTWK,INT,V22.5,CV,FW	1
	44GR4	SRV,SW,NTWK,INTL,V22.5,FY24DEC	1
	PWH3C	CRD,NTWK,INTL,OCP3,25G,2P,V2	1
528-CTZH : OpenManage Enterprise Advanced Plus	13PGF	DPK,HWFI,KG,OME,ADV	1
	T6PJR	DPK,HWFI,KT,OME,ADV,PLUS	1
	N3WPH	INFO,GMNI,LICENSING,TRIGGER	1
	81J34	SRV,LICENSE ENTITLEMENT	1
	KJJGY	INFO,OUBE,OME,DF,ADV	1
528-CTID : Kontroler iDRAC9, Datacenter 16GB	6X60V	DPK,HWFI,KT,IDRAC9,16G,ENT,DC	1
	474M1	INFO,OUBE,IDRAC9,DF,16G	1
	N3WPH	INFO,GMNI,LICENSING,TRIGGER	1
	81J34	SRV,LICENSE ENTITLEMENT	1
	NFNN1	DPK,HWFI,KG,IDRAC9,16G	1
470-AFMF : Kable i klamra BOSS do serwera R760 (konfiguracja riser 1)	PFHYD	ASSY,CBL,SGNL,BOSS,R1,R760	1
	8XTCG	ASSY,CBL,PWR, BOSS,R1,R760	1
470-AEYU : Kable nie są wymagane	GN7WH	INFO,SV,NO GPU PWR CBL	1
461-AAIG : Układ Trusted Platform Module 2.0 V3	T2FR2	ASSY,CRD,SCTY,TPM,2.0,15G,V5	1
	3FJ6X	INFO,SV,TPM,2.0,15G,V5	1
450-AMKX : Przewód zasilający PDU (szafa serwerowa) 250V,10A, C15/14, 2M	5GPP1	CORD,PWR,250V,10A,C15/14,WW,2M	1
	5GPP1	CORD,PWR,250V,10A,C15/14,WW,2M	1
450-AMEW : Dwa nadmiarowe (1+1) zasilacze wymieniane bez wyłączania systemu, 1800W MM HLAC (TYLKO 200-240V prądu zmiennego), Titanium, złącze C16	5222N	PWR SPLY,1800,60,MM,T,LIT,16G	1
	5222N	PWR SPLY,1800,60,MM,T,LIT,16G	1
	R9445	Screw,M3X.05X4.5MM,Flat Head Machine Scr	2
	VCM9G	FILLER,PSU,26MM,ADAP,15G	2
	X5P74	ASSY,LBL,FCC1,1800W,X2,N18	1
	N6523	INFO,RDNT,PSU	1
414-BBJB : Zaślepka gniazda PCIe, niskoprofilowa	71HK9	ASSY,MECH,BLNK,LP,PCIE,1S,2S	1
	71HK9	ASSY,MECH,BLNK,LP,PCIE,1S,2S	1
412-ABCZ : Radiator o wysokiej wydajności do konfiguracji z 2 procesorami CPU	NVJC6	ASSY,SHRD,REGLR,PLSTC,R7625	1
	3V23D	ASSY,HTSNK,HPR,EXT,2U,R7625/15	1
	3V23D	ASSY,HTSNK,HPR,EXT,2U,R7625/15	1
	0YM7V	FILLER,BLNK,DIMM,16G	23

406-BBTL : Dwuportowa karta Emulex LPe35002 FC32 Fibre Channel HBA, pełna wysokość, PCIe	CGT2C	CRD,CTL,EMLX,FH,FC32,2P,SPDM	1	
	4926H	SRV,SW,NTWK,EMX,FY25MAR,D	1	
	66D6D	DSK PROG,NTWK,EMX,FY25MAR,MISC	1	
	PJ2CG	DSK PROG,NTWK,EMX,FY25MAR,FW	1	
	NJ6T3	SRV,SW,NTWK,EMX,FY25MAR,A	1	
405-AAZB : PERC H755 SAS kontroler przedni	3KDWX	ASSY,CRD,CTL,H755,FRONT	1	
	J2RH2	LBL,BTRY,IATA,LITH,ION,UN3481	1	
	Y8P7V	SRV,DRVR,H755,FRONT	1	
403-BCVY : Karta kontrolera BOSS-N1 z 2 dyskami M.2 960GB SED (RAID 1)	WW56V	ASSY,CRD,CTL,BOSS-N1,MONO,16G	1	
	4RCH6	SSDR,960G,REON4,M.8,7450,EC	1	
	4RCH6	SSDR,960G,REON4,M.8,7450,EC	1	
	K8RW4	INFO,BOSS,FW,NVME,M.2 SED	1	
	8RJ7X	INFO,BOOT,M2,PE	1	
	3FD28	INFO,BC2,R1,14G	1	
	KH121	ASSY,CARR,BOSS-N1,MONO,16G,V2	1	
	KH121	ASSY,CARR,BOSS-N1,MONO,16G,V2	1	
	KHHH0	SRV,DRVR,HWRRAID BOSS-N1 MONO	1	
	1XHM2	LBL,INFO,M.2,LTCH,960GB,16G	1	
	1XHM2	LBL,INFO,M.2,LTCH,960GB,16G	1	
	NKYRG	ASSY,LBL,FCC2A,R7625,NC	1	
	0J3CD	INFO,LOT9,OEM	1	
	P915K	INFO,ENABLE POWER SAVINGS MODE	1	
	CONFIG	FLVR"	1	
389-EFMN : PowerEdge R7625, oznaczenie CE, brak oznaczenia CCC	63G3M	INFO,CONFIG,FLVR	1	
389-EFJU : Konfiguracja z zasilaczem Titanium	63G3M	INFO,CONFIG,FLVR	1	
384-BBBH : Ustawienia systemu BIOS dotyczące oszczędzania energii	PVGWV	INFO,2ND CPU	1	
379-BDTF : Obudowa 2,5",63G3M,INFO	1J79T	LBL,POD,14G,SCAN,QRL	1	
379-BDTE : Brak tylnej pamięci masowej	1J79T	LBL,POD,14G,SCAN,QRL	1	
379-BDSS : Płyta backplane SAS/SATA	HF5RN	AW,LBL,14G,RNDM,SCAN	1	
379-BDCO : Wybrano dodatkowy procesor	FTY7H	AW,LBL,14G,OMM,QRL	1	
379-BCSF : iDRAC, hasło generowane fabrycznie	GT2YK	INFO,PW,RNDM	1	
379-BCQV : iDRAC Group Manager, włączony	5WR5K	INFO,GRP,MNGR,ON	1	
370-AHLL : Optymalizacja pod kątem wydajności	2JFXX	INFO,MEM,OPTIMIZED, AMD	1	
370-AHCL : Moduły RDIMM 4800MT/s	T945J	INFO,ORD-ENTRY,4800MTS,RDIMMS	1	
370-AGZR : 64GB pamięci RDIMM, 4800MT/s w modułach dwubankowych	J52K5	DIMM,64GB,4800,2RX4,16G,DDR5,R	1	
	864KE	Information,PLACEHOLDER PIECE-PART	1	
	J52K5	DIMM,64GB,4800,2RX4,16G,DDR5,R	1	
	J52K5	DIMM,64GB,4800,2RX4,16G,DDR5,R	1	
	J52K5	DIMM,64GB,4800,2RX4,16G,DDR5,R	1	
	J52K5	DIMM,64GB,4800,2RX4,16G,DDR5,R	1	
	J52K5	DIMM,64GB,4800,2RX4,16G,DDR5,R	1	
	J52K5	DIMM,64GB,4800,2RX4,16G,DDR5,R	1	
	J52K5	DIMM,64GB,4800,2RX4,16G,DDR5,R	1	
	J52K5	DIMM,64GB,4800,2RX4,16G,DDR5,R	1	
350-BBYX : Brak ramki Quick Sync	R9445	Screw,M3X.05X4.5MM,Flat Head Machine Scr	8	
	DTRNY	ASSY,LTCH,LF,CP,R7525/R750	1	
340-DDHJ : PowerEdge R7625, wysyłka EMEA2 (angielski/słoweński/słowacki/polski/czeski/węgierski/grecki/arabski)	7VHJM	AW,LBL,COO,EMFP	1	
	42YNP	GDE,GETS,R7625,WW	1	
	8DX78	LBL,BRCD,3IN1,BLNK,ODM/FCTRY	1	
	9N17G	INFO,SCV,PWREDG,V1.6	1	
	N272K	GDE,PROD,INFO,SERI,EMEA2	1	
	HHCK5	TSH,EUBATTERY,REGULATORY,EMEA	1	
	K420K	GDE,EULA,EMEA2	1	
	RMMDJ	ASSY,LBL,FCC2B,NOM	1	
	61P21	GDE,PROD,INFO,WSI,PE	1	
	T32C3	INFO,POD,COO,ISG	1	
	61275	INFO,SERVER IDENTIFIER,WMS	1	
	MJG3X	KIT,SHP MTL,R760	1	
	XX37M	SHP MTL,OPT,TRAY,4.00H,RD	1	
340-DCXY : PowerEdge R7625 materiały wysyłkowe				
338-CGXO : AMD EPYC 9474F 3,60GHz, 48 rdzeni / 96 wątków, 256MB	T2FPV	PRC,9474F,3.6,GOA,48C360W,PR	2	
pamięci podręcznej (360W) DDR5-4800	GMJXR	INFO,RCONFIG2,R7625	1	
330-BCBH : Riser Config 2, 6 x8 FH + 2 x16 LP	28NY0	ASSY,CRD,RSR2A,2X16,LP,R760,RE	1	
	99VY6	ASSY,MECH,R4B,2X8,FH,HL,R75FXN	1	
	17JTP	ASSY,MECH,R3B,2X8,FH,HL,15G,RE	1	
	1G7GK	ASSY,MECH,R1B,2X8,FH,HL,R75FXN	1	
	Y634J	INFO,MZR,SV	1	
329-BHNV : Płyta główna PowerEdge R7625	H1TJT	ASSY,CRD,PLN,RIO,R7625,V3	1	
	6P66G	SRV,SW,ESG,PWREDG,VID,14G	1	
	DF3MX	INFO,64-BIT,UEFI-MFG,PROCESS		

325-BETK : PowerEdge 2U ramka LCD 321-BHYB : 2.5 Chassis with up to 24 SAS/SATA Drives Front PERC 11"	MMT20	SRV,SW,ESG,PWREDG,CS,AMD,16G	1
	XV8K7	SRV,MZR,DRVS,SV,16G,SDP1,GEN	1
	2K3MW	SRV,DRVR,SAS,PERC S160,R7625	1
	78YC4	SRV,MZR,DIAGS,SV,EP5A,16G	1
	17V8K	INFO,PROCESS-START,UEFI	1
	J0RGR	SRV,SW,ISM, LCDUP	1
	6395V	ASSY,BZL,LCD,2U,DELL	1
	DG5KV	ASSY,CBL,FPERC11,EXP,X24,R760	1
	J79VR	LBL,INFO,SYSM,INT,R7625	1
	83T7F	FILLER,N,HDD,X24,PLSTC,16G	1
	HVN2J	ASSY,CBL,PCIE,D11,S1,X24,R7625	1
	KGTF4	ASSY,CBL,PWR,I2C,X8X24,L,2U16G	1
	H9R9V	ASSY,CBL,24BP,PW2,MB,PW2,R760	1
	RJ8J9	Assembly,Filler,Blank,Hard Drive,2.5,14G	12
	HWXMM	ASSY,LTCH,NTRSN,SWT,16G	1
	7WN5R	ASSY,CHAS,2.5X24,R760,V2,L	1
	4WY9M	ASSY,CBL,FPERC,XPNDR,X24,R760	1
	PTCTM	ASSY,CBL,NTRS,R760,R660	1
	0PW60	ASSY,LTCH,RT,2U,R760	1
	H7CNG	ASSY,CRD,BP,24X2.5,SAS4,EXP,V2	1
321-BHXZ : Dell Luggage Tag	MW65N	TRAY,W/LBL,TAG,PLSTC,R7625	1
210-BFMO : PowerEdge R7625	P9WP6	INFO,LBL,EST,1D BRCD	1
	5NC3N	INFO,LBL,QRL,13G,ALT	1
	GD720	Information,Label,MINI-XPRS- Service-Tag	1
	T845M	INSTR,TRIG,SVC TAG	1
	JD509	LBL,REG,SIDE,UNIV,BLNK,V2	1
	23503	LBL,BRCD,TRACK,SYS,GNRC	1
161-BCDJ : 600GB SAS ISE 12Gb/s 10 tys. obr./min 512n 2,5 dysk twardy wymieniany bez wyłączania systemu"	4JKNV	System Integration,LBL,POD,HD,RECTANGULA	1
	HFX4T	SCR,M3X3.5MM,FLH,MSCR,ZPS,T6	4
	DXD9H	ASSY,CARR,HD/SSD,2.5,14G	1
	4WX8Y	HD,600G,102N,IS12,2.5,T-15S,EC	1